

POS-D
WELCOME SUCCESS

HERRAMIENTAS
PARA EL ÉXITO



IMPRESORA DE TICKETS

LP 300X



POS-D
WELCOME SUCCESS

TU ÉXITO NUESTRA MISIÓN

Este es nuestro principal objetivo, por eso llevamos ya más de una década enfocados a propiciar el éxito de los negocios de nuestros clientes, donde la excelente relación calidad precio de nuestros productos junto con una marcada cultura de servicio al cliente, se han convertido en señas fundamentales de nuestra propia identidad.

Estos son los rasgos que nos han permitido posicionarnos como una de las marcas más valoradas en el mercado, precisamente por la capacidad acompañar de cerca a nuestros clientes y convertirnos para ellos, más que en un proveedor de equipamiento para el punto de venta, en un aliado estratégico esencial para el éxito de sus negocios.

NUESTROS COMPROMISOS:



GARANTÍA POS-D

Registra este producto para obtener un año adicional de garantía y beneficiarte de un total 2 años de garantía frente a defectos de fabricación.



SOPORTE LOCAL Y EN TU IDIOMA

Contamos con una red de soporte técnico local y en tu idioma, para estar a tu lado cuando más lo necesitas.



EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD - PRECIO

Estamos comprometidos siempre en ofrecerte los productos con la mejor relación calidad precio del mercado.



ASESORÍA COMERCIAL

No dudes un instante en contactarnos para resolver todas tus dudas, estaremos encantados de atenderte.

LP 300X

IMPRESORA DE ETIQUETAS

FAMILIA: **BASIC**

PERFORMANCE: **MODERADO**

Impresora de etiquetas de códigos de barras térmica directa o transferencia térmica, funcional, práctica y accesible con excelente desempeño para negocios cuyo volumen de impresión de etiquetas diario es moderado.



- > Velocidad de impresión 6 pulgadas x seg.
- > 3 puertos incluidos usb, serial y ethernet
- > Estructura de plástico resistente
- > Visualizador transparente del consumo de la cinta
- > Impresión de código de barras 1D y 2D
- > Emulación Zebra
- > Compatible con Windows, IOS, Android y Linux

VISUALIZADOR
TRANSPARENTE DE
CONSUMO DE CINTA



TRES
PUERTOS
INCLUIDOS

CARGA FÁCIL
DEL ROLLO
DE ETIQUETAS



ACCESORIOS OPCIONALES

BANDEJA EXTERNA
PARA ROLLOS DE
ETIQUETAS DE
GRAN VOLUMEN



MÓDULO DE
CORTE DE
ETIQUETAS



MODULO
PEEL OFF

APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



INDUSTRIA PRIMARIA

CONECTIVIDAD



USB



ETHERNET



SERIAL

GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA LP 300X

IMPRESIÓN

| | |
|--------------------|---|
| MÉTODO | Térmica directa y transferencia térmica |
| RESOLUCIÓN | 203 dpi |
| VELOCIDAD | 6" por segundo |
| CINTA | Cinta de transferencia de 300 metros / Cinta de cera, cera-resina y resina |
| ANCHO DE IMPRESIÓN | Ancho: 10,8cms (4,25") / Largo: 120cms (47") |
| FIABILIDAD | Cabezal 50 kms |
| MEMORIA | RAM: 32MB / ROM: 16MB |
| SOFTWARE | SDK: Windows, Mac OS, Android, IOS Drivers: Windows Vista / Win7/Win8 /Win10/ Win Server 2008/Server 2012/ Server 2016 |

SENSORES

| | |
|------------------|---|
| SENSOR ELÉCTRICO | Doble sensor eléctrico del GAP para detectar etiquetas multi-fila |
| MARCA NEGRA | Sensor marca negra rollos de papel |
| OTROS | Head-Up sensor, fin ribbon (cinta), fin papel |

CÓDIGOS DE BARRAS

| | |
|-------------------|--|
| CÓDIGOS DE BARRAS | Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Codebar, Interleave 2 of 5 EAN8, EAN13, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked GSI DataBar, Code 11, QR Code, PDF 417, DataMatrix, Aztec |
|-------------------|--|

CONECTIVIDAD

| | |
|---------|---------------------------------|
| PUERTOS | SERIAL, USB, ETHERNET incluidos |
|---------|---------------------------------|

ACCESORIOS

| | |
|------------|--|
| INCLUIDOS | Software para el diseño e impresión de etiquetas (no maneja base de datos) Tapa superior transparente para visualizar el consumo de los suministros |
| OPCIONALES | Bandeja Externa para rollos de etiquetas de gran volumen Módulo de corte de etiquetas Módulo Peel Off |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|--------------------------|---|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 22,6 cms (Ancho) x 28,5 cms (Fondo) x 17,1 cms (Alto) |
| PESO DEL PRODUCTO | 2,26 kgs |
| DIMENSIONES DE LA CAJA | 27,5 cms (Ancho) x 31,5 cms (Fondo) x 22 cms (Alto) |
| PESO CON CAJA | 2,7 kgs |

ENERGÍA

| | |
|--------|--|
| FUENTE | Fuente de poder externa 24V, 2,5A, 60W autovoltaje |
|--------|--|

CONDICIONES AMBIENTALES

| | |
|----------------|--------------------|
| OPERACIONES | (5°C hasta 40°C) |
| ALMACENAMIENTO | (-40°C hasta 60°C) |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|---------|--|
| INCLUYE | Impresora LP 300X, fuente de poder, cable poder, sujetador de rollo externo de 8", driver, manual, certificado de garantía |
|---------|--|

GARANTÍA

| | |
|-------------------|--|
| GARANTÍA ESTÁNDAR | 1 Año frente a defectos de fabricación. |
| GARANTÍA POS-D | 2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantia-pos-d |

*No incluye software de gestión de punto de venta

POS-D

WELCOME SUCCESS

www.pos-d.com